


Техническое задание (Спецификация)

на поставку мебели: Стол письменный угловой с тумбой



1. Общие требования

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 и ТР ТС 025/2012. Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, соответствующим требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012). Конструкция должна обеспечивать надежность, устойчивость и безопасность в процессе эксплуатации.

2. Требования к материалам и комплектации

№	Наименование характеристики	Требуемое значение
2.1.	Материал изготовления	ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) класса эмиссии E1 (безопасно для помещений). Толщина плиты: от 16,0 до 17,0 мм.
2.2.	Варианты цветового исполнения	По согласованию с Заказчиком на этапе поставки / заключения контракта, допускаются следующие цвета: Бук Бавария светлый, Вишня Оксфорд, Клён Танзау, Дуб Молочный, Серый шагренёв, Венге темный.
2.3.	Кромкование (облицовка кромок)	2.3.1. Для столешницы и фасадов выдвижных ящиков: Материал: ПВХ (поливинилхлорид). Толщина: от 2,0 до 2,2 мм. Цвет: в тон основного материала (согласно п.2.2). 2.3.2. Для остальных видимых деталей (включая боковые стойки, передние щиты, корпуса ящиков, цоколь):

№	Наименование характеристики	Требуемое значение
		Материал: ПВХ. Толщина: от 0,4 до 0,6 мм . Цвет: в тон основного материала (согласно п.2.2).
2.4.	Фурнитура и комплектующие	<p>2.4.1. Ручки: Тип — скоба. Материал — металл. Покрытие — хром глянцевый.</p> <p>2.4.2. Крепление ручек: Межцентровое расстояние крепежных отверстий: от 96 до 112 мм. Крепеж — винты металлические, диаметром от 3 до 4 мм.</p> <p>2.4.3. Прочая фурнитура: Металлическая (подтверждения (эксцентрики/конфирматы), направляющие ящиков, уголки и пр.).</p>
2.5.	Наличие тумбы	Встроенная (составная часть стола), выкатываемая (шариковые направляющие, металлические с ПВХ роликами для плавного и бесшумного выкатывания, с фиксатором глубины выкатывания). Ящики тумбы: 4 (четыре) шт.
2.6.	Задняя стенка ящиков	ДВП (древесноволокнистая плита).

3. Спецификация деталей (Размеры и количество)

Поставщик обязан обеспечить соответствие товара нижеуказанным габаритным и присоединительным размерам. Допустимые отклонения размеров: **± 2 мм**.

№ п/п	Наименование детали	Размеры (Д x Ш), мм	Кол-во, шт.	Примечание
1	Столешница	1500 x 1500	1	Угловая
2	Боковина тумбы левая	730 x 500	1	
3	Боковина тумбы правая	730 x 500	1	
4	Боковина стола	730 x 500	1	
5	Дно тумбы	368 x 484	1	
6	Цоколь	368 x 70	1	
7	Планка	368 x 100	1	
8	Стенка тумбы	730 x 368	1	
9	Опора угловая	730 x 184	1	
10	Опора угловая	730 x 200	1	
11	Царга правая	1354 x 400	1	
12	Царга левая	984 x 400	1	
13	Бок ящика	450 x 110	8	Для 4-х ящиков
14	Стенка ящика	311 x 110	8	Для 4-х ящиков
15	Дно ящика (ДВП)	450 x 343	4	
16	Фасад ящика	396 x 162	4	

4. Требования к маркировке и документации

- Наличие маркировки на изделии (или упаковке), содержащей наименование изготовителя, дату выпуска, срок службы.
- Предоставление гарантии производителя/поставщика в соответствии с законодательством РФ (гарантийный срок не менее 24 месяцев).